

## FRAGMENTA ENTOMOLOGICA

### Coleoptera. Familia Ciidae. Algunas citas de ciidos de España.

José Manuel Diéguez Fernández

Gran Vía de les Corts Catalanes 1128, 5º 2ª. E-08020 BARCELONA. e-mail: dieguezjm@hotmail.com

---

**Palabras clave:** Coleoptera, Ciidae, España, nuevas citas.

**Coleoptera. Family Ciidae. Some records of fungus-dwelling beetles from Spain.**

**Key words:** Coleoptera, Ciidae, Spain, new records.

---

*Recibido:* 12 de enero de 2013

*Aceptado:* 16 de enero de 2013

*Publicado on-line:* 2 de febrero de 2013

Recientemente hemos realizado una revisión de la colección de Ciidae del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona (Diéguez Fernández, 2012) [Diéguez Fernández, J.M. 2012. Aportaciones al conocimiento de la corología ibérica de algunas especies de coleópteros saxícolas micetófagos (Coleoptera: Ciidae, Mycetophagidae, Leiodidae). *Heteropterus Revista de Entomología* 12(1): 65-77]. Tras identificar el material de Ciidae depositado en la colección del Museo de Ciencias Naturales de Álava, damos ahora nuevas citas de 12 especies.

Salvo indicación en contra, todos los ejemplares son Juan María Marcos leg., a quien agradecemos el envío del material para su estudio.

### Resultados

---

#### *Cis boleti* (Scopoli, 1763)

##### Álava:

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-2011, 1 ej. (en seco) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (bosque de hayas y abedules); 4 ej. (en seco) en un hongo yesquero seco, no endurecido, desarrollado en un tronco de abedul.

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, Término Municipal de Vitoria, 30TWN2337, 17-VIII-2011, 1 ej. (en seco) bajo la corteza ahuecada en un tronco de roble caído y seco en hayedo salicícola.

##### Asturias:

- Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6093, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 2 ej. (en alcohol) y 1 ej. (en seco) en hongos *Trametes* sp. desarrollados en tocones de alisos semidescompuestos (en alameda-aliseda riparia).

##### Vizcaya:

- Puerto de Ubal, 641 m, 30TVN6685, Término Municipal de Lanestosa, 30-V-1995, 1 ej. (en seco) en grietas de la corteza de roble vivo en pastizales atlánticos.

***Cis castaneus* (Herbst, 1793)**

**Álava:**

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-2011, 1 ej. (en alcohol) en *Trametes* sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con robles viejos).
- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 4-VII-2011, 35 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules); 30-VII-2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza de un *Pinus sylvestris* caído y seco, en un margen de hayedo silicícola; 16-VIII-2011, 6 ej. (en alcohol) bajo la corteza despegada en el tronco de un pino albar muerto; 28-VIII-2011, 3 ej. (en seco) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto; 9-IX-2011, 67 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules); 19 ej. (en alcohol) bajo la corteza despegada en ramas de roble cortadas y apiladas; 30-IX-2011, 1 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules).
- Montes de Vitoria (Fuente del Río Batán), 800 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 12-VIII-2011, 6 ej. (en seco) dentro de un hongo yesquero, en el tronco de un haya caída en avanzado estado de descomposición, en hayedo silicícola; 45 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero desarrollado en un roble semidescompuesto.
- Montes de Vitoria (Salsibarri), 820 m, 30TWN3236, Término Municipal de Vitoria, 13-IX-2011, 64 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un pino seco en pie, en margen de hayedo silicícola.

**Asturias:**

- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TWN6188, Término Municipal de Peñamellera Alta, 21-III-2001, 2 ej. (en seco) dentro de un hongo yesquero grande y viejo, en un tronco seco.

***Cis chinensis* Lawrence, 1991**

**Alicante:**

- Benidorm (Playmont Fiesta), 20 m, 30SYH5070, Término Municipal de Benidorm, 20-VII-2010, 40 ej. (en alcohol) en hongos poliporáceos desarrollados en un tocón de pino semidescompuesto (jardines urbanos); 9-IX-2012, 80 ej. (en alcohol) y 2 ej. (en seco, en colección del autor).

***Cis fagi* Waltl, 1839**

**Álava:**

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-2011, 11 ej. (en alcohol) y 1 ej. (en seco, en colección autor) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules).

***Cis fissicollis* Mellié, 1848**

**Álava:**

- Montes de Vitoria (Fuentes del Río Batán), 800 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 29-IX-2011, 1 ej. (en seco) en hongos pequeños y semisecos desarrollados en robles caídos y secos (en hayedo silicícola); 10-IX-2011, 5 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero desarrollado sobre un abedul caído y seco (en hayedo silicícola).
- Montes de Vitoria (Salsibarri), 820 m, 30TWN3236, Término Municipal de Vitoria, 13-IX-2011, 7 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un pino en pie y seco en márgenes de hayedo silicícola.

***Cis micans* (Fabricius, 1792)****Álava:**

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-2011, 2 ej. (en alcohol) en *Trametes* sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con robles viejos).
- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza ahuecada de un quejigo caído y seco en un hayedo silicícola.

**Asturias:**

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 15 ej. (en alcohol) y 2 ej. (en seco, en colección del autor) bajo la corteza de un aliso muerto en pie (en alameda-aliseda riparia); 18 ej. (en alcohol) en hongos *Trametes* sp. desarrollados en tocones de alisos semidescompuestos (en alameda-aliseda riparia).
- Río Jana, 70 m, 30TUN6197, Término Municipal de Peñamellera Alta, 19-III-2001, 1 ej. (en seco) bajo la corteza ahuecada en tronco de alisos arrastrados por las riadas (ej. núm. 102303).
- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TUN6297, Término Municipal de Peñamellera Alta, 14-III-2002, 1 ej. (en seco) bajo una rama semidescompuesta cubierta de hongos en margen de prados.

***Cis villosulus* (Marsham, 1802)****Álava:**

- Gauna (Correcalde), 599 m, 30TWN4141, Término Municipal de Iruraiz-Gauna, 12-V-1994, 2 ej. (en seco) bajo la corteza en un tronco viejo al lado de un pequeño arroyo entre cultivos.
- Montes de Vitoria (Bassabarri), 800 m, 30TWN3337, Término Municipal de Vitoria, 4-IX-2011, 4 ej. (en seco) en *Polyporus varius* desarrollado en un haya (hayedo silicícola); *idem*, 26-IX-2011, 9 ej. (en seco).

***Ennearthron cornutum* (Gyllenhal, 1827)****Álava:**

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 9-IX-2011, 2 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules; *idem*, 30-IX-2011, 11 ej. (en alcohol).
- Montes de Vitoria (Las Landas), 643 m, 30TWN2937, Término Municipal de Vitoria, 17-VII-2011, 1 ej. (en seco) debajo de la corteza ahuecada en un tronco de *Pinus sylvestris* en pie y seco.
- Montes de Vitoria (Choja Otazu), 750 m, 30TWN3037, Término Municipal de Vitoria, 27-IX-2011, 1 ej. (en seco) en un hongo pequeño desarrollado en un roble grande (en robledal, quejigal y hayedo).

**Asturias:**

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 2 ej. (en alcohol) en hongos *Trametes* sp. desarrollados en tocones de alisos semidescompuestos (en alameda-aliseda riparia); 1 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un aliso muerto en pie (en alameda-aliseda riparia).

***Octotemnus glabriculus* (Gyllenhal, 1827)****Álava:**

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-2011, 1 ej. (en seco) dentro de un tronco de haya, caído y seco en un hayedo silicícola.

- Montes de Vitoria (Hoyo Grande), 700 m, 30TWN2438, Término Municipal de Vitoria, 15-IX-2011, 9 ej. (en seco) y 15 (en alcohol) sobre *Trametes* sp. desarrollados en tronco de roble semidescompuesto (bosque de robles, quejigos y hayas).
- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-2011, 8 ej. (en alcohol) en *Trametes* sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con robles viejos).
- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria, 30-IX-2011, 1 ej. (en alcohol) en un hongo yesquero grande, desarrollado en un abedul muerto (en bosque de hayas y abedules).

**Asturias:**

- Trescares (Jacer), 140 m, 30TUN6297, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 18 ej. (en alcohol) en *Trametes* sp. desarrollados en tocón de fresno semidescompuesto (prados de siega).
- Jana (camino de Rozagás), 120 m, 30TUN5798, Término Municipal de Peñamellera Alta, 20-IX-2012, 30 ej. (en alcohol) bajo *Trametes versicolor* en troncos de *Quercus* sp. semidescompuestos (bosque mixto).
- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal de Peñamellera Alta, 5-V-2012, 1 ej. (en alcohol) bajo la corteza de un aliso muerto en pie (en alameda-aliseda riparia).

***Rhopalodontus perforatus* (Gyllenhal, 1813)**

**Asturias:**

- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TWN6198, Término Municipal de Peñamellera Alta, 21-III-2001, 1 ej. dentro de un hongo yesquero grande y viejo en un tronco seco.

***Strigocis bicornis* (Mellié, 1848)**

**Álava:**

- Montes de Vitoria (Los Obispos), 800 m, 30TWN3036, Término Municipal de Vitoria, 12-VII-2011, 9 ej. (en alcohol) en *Trametes* sp. desarrollados en robles semidescompuestos (hayedo con robles viejos).

**Asturias:**

- Jana (camino de Rozagás), 120 m, 30TUN5798, Término Municipal de Peñamellera Alta, 20-IX-2012, 7 ej. (en alcohol) y 1 ej. (en seco, en colección autor) bajo *Trametes versicolor* en troncos de *Quercus* sp. semidescompuestos (bosque mixto).

***Sulcacis nitidus* (Fabricius, 1792)**

**Álava:**

- Montes de Vitoria (Los Aguantíos), 760 m, 30TWN2337, Término Municipal de Vitoria, 2-VI-2011, I. de Olano leg., 1 ej. (en seco) debajo de la corteza de un tronco de haya caída y en proceso avanzado de descomposición (en hayedo acidófilo).
- Montes de Vitoria (Basabarri), hayedo acidófilo, 800 m, 30TWN3337, Término Municipal de Vitoria, 26-IX-2011, 2 ej. (en seco) en *Polyporus varius* desarrollado en un haya.