

## NOTA / NOTE

### Nueva cita de *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) para España (Coleoptera: Lycidae).

José Manuel Diéguez Fernández

Gran Vía, 1128, 5º 2ª E-08020 BARCELONA. e-mail: dieguezm@hotmail.com

**Resumen:** Se aporta la cuarta cita de *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Lycidae) para España y primera para la Comunidad Autónoma de Aragón.

**Palabras clave:** Coleoptera, Lycidae, *Platycis minutus* (Fabricius, 1787), Aragón, España, faunística.

**Abstract:** New record of *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) from Spain (Coleoptera, Lycidae). The fourth record of *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Lycidae) from Spain and first record from the Autonomus Community of Aragón is given.

**Key words:** Coleoptera, Lycidae, *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) Aragón, Spain, faunistics.

**Recibido:** 16 de febrero de 2014

**Publicado on-line:** 25 de febrero de 2014

**Aceptado:** 18 de febrero de 2014

*Platycis minutus* (Fabricius, 1787) se distribuye por toda Europa y Siberia hasta Japón (Bocáková & Bocák, 2007). En España ha sido citado de Lleida (Español, 1968), Navarra (Martínez de Murguía *et al.*, 2004) y Álava (Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2002).

En la presente nota se aporta un nuevo registro para España a partir de un ejemplar encontrado en la colección del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, citándose la especie por primera vez para Aragón.

**Material estudiado:** Huesca: Valle de Ordesa, VII-[19]23, 1 ej. (Seitz leg.: J.M. Diéguez det.).

Las especies de Lycidae indicadas de la Península Ibérica pueden identificarse mediante la siguiente clave ilustrada:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pronoto sin abolladuras, con una banda longitudinal negra, élitros no reticulados..... | <i>Lygisterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758) (Fig. 1)   |
| - Pronoto con abolladuras, élitros reticulados.....                                       | 2  |
| 2. Pronoto rojo.....  | 3  |
| - Pronoto negro.....  | 4  |
| 3. Pronoto con 4 abolladuras.....   | <i>Lopheros rubens</i> (Gyllenhal, 1817) (Fig. 2)        |
| - Pronoto con 5 abolladuras.....  | <i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1874) (Fig. 3)        |
| 4. Tercer antenómero claramente más largo que el segundo.....                             | 5  |
| - Tercer antenómero apenas más largo que el segundo...                                    | <i>Pyropterus nigroruber</i> (DeGeer, 1774) (Fig. 5)     |
| 5. Último antenómero negro.....   | <i>Benibotarus alternatus</i> (Fairmaire, 1856) (Fig. 4) |
| - Último antenómero amarillento.....  | <i>Platycis minutus</i> (Fabricius, 1787) (Fig. 6)       |

## Agradecimiento

A Glòria Masó y Berta Caballero por permitirnos la consulta de la colección del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona.

## Bibliografía

Bahillo de la Puebla, P. & López-Colón, J.I. 2002. Los Lycidae Laporte, 1836 ibéricos con representación en la Comunidad Autónoma Vasca y sus áreas limítrofes (Coleoptera). *Heteropterus Revista de Entomología*, 2: 19-29.

Bocáková, M. & Bocák L. 2007. *Lycidae*, pp. 211-224. En: Löbl, I. & A. Smetana (Ed.) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*, Vol. 4. Stenstrup: Apollo Books. 935 pp.

Español, F. 1968. Entomofauna forestal española: La Familia Lycidae (Col. Cantharoidea). *Boletín del Servicio de Plagas Forestales*, 11(21): 41-45.

Martínez de Murguía, L.; Lapaza, J.; Salaberria, E.; Méndez, M. & Molino-Olmedo, F. 2004. Coleópteros saproxílicos (Insecta: Coleoptera) de un hayedo acidófilo en regeneración del norte peninsular. *Munibe (Ciencias Naturales)*, 55: 167-182.




Fig. 1.- *Lygistopterus sanguineus* (Linnaeus, 1758). Fig. 2.- *Lopheros rubens* (Gyllenhal, 1817). Fig. 3.- *Dictyopectera aurora* (Herbst, 1874). Fig. 4.- *Benibotarus alternatus* (Fairmaire, 1856). Fig. 5.- *Pyropterus nigroruber* (DeGeer, 1774). Fig. 6.- *Platycis minutus* (Fabricius, 1787).